

(2019)

Anvendelsesområder

BoldMix produceres i en 6 mm kvalitet specielt fremstillet til topdressing, reparation og opretning af lunger på græsarealer og boldbaner. Yderligere er BoldMix 6 mm velegnet som vækstlag til græsarealer og boldbaner. Er fokus alene topdressing og sikring af en afdrænende overflade kan det overvejes at bruge TeestedMix.

Anbefalinger om brug

- **Topdressing:** Udlæg 8 mm 1-2 gange pr. år, mens græsset er i god vækst, anvend slæbenet. N-gødning: Anvend svovlsur ammoniak eller kalkkammonsalpeter. Fosfor- og kaliumvirkning af 10 mm topdres svarer til 6 kg NPK 23-3-7 pr. 100 m² (0,1 kg N, 0,2 kg P, 0,6 kg K pr. 100 m²).
- **Reparation:** Udlæg passende lag, udjævn, læg græstørv, vand. I dybe lunger anvend Svær SuperMuld.
- **Vækstlag:** 30-40 cm lag udlægges ovenpå drænlaget, udjævn, gennemvand, komprimer, tilså. Tilfør gødning efter fremspiring.

Fremstilling og analyser

BoldMix er fremstillet af meget stabil have- og parkkompost (2-årig madraskompost) og en specialsand. Komposten har været udsat for temperaturer over 70°C og er derfor fri for ukrudtsfrø og plantesygdomme.

Næringstal mv. ¹⁾

Reaktionstal, Rt	7,2
Ledningstal, Lt	1,0
Fosfortal, Pt	3,1
Kaliumtal, Kt	16,4
Magnesiumtal, Mgt	8,0
Nitrattal, Ni	23,0
Calciumtal, Cat	140,0
Mangantal, Mnt	2,0
Kvælstof, vandopl. (kg/m ³)	1,0
Kvælstof, total (kg/m ³)	1,0
Fosfor, citratopl. (kg/m ³)	0,2
Fosfor, total (kg/m ³)	0,4
Magnesium, total (kg/m ³)	0,9
Kalium, vandopl. (kg/m ³)	0,6
Kalium, total (kg/m ³)	0,9
Calcium, total (CaCo ³ /m ³)	105,0

¹⁾ Gennemsnitsværdier af de sidste 3 analyser

Middelkornstørrelse D ₅₀ (mm)	0,55
Gradueringsindex D ₉₀ /D ₁₀	-
Uensformighedstal D ₆₀ /D ₁₀	4,46

Tekstur¹⁾

Grovsand, %	79,2
Finsand, %	12,0
Silt, %	3,0
Ler, %	3,0
Humus, %	2,9
Rumvægt, ton/m ³	1,35
Sold, mm	6,0

