

Anvendelsesområder

BoldMix anvendes til topdressing, reparation og opretning af lunger på græsarealer og boldbaner. BoldMix er endvidere velegnet som vækstlag til græsarealer og boldbaner.

Anbefalinger om brug

Vækstlag: Et 30-40 cm lag udlægges ovenpå drænlaget, udjævnes og gennemvandes. Herefter komprimeres jorden og der kan sås græs. Tilfør gødning efter fremspiring.

Topdressing: Udlæg 8 mm 1-2 gange pr. år, mens græsset er i god vækst. Anvend slæbenet. N-gødning: Anvend svovlsur ammoniak eller kalkkammonsalpeter. Fosfor- og kaliumvirkning af 10 mm topdres svarer til 6 kg NPK 23-3-7 pr. 100 m² (0,1 kg N, 0,2 kg P og 0,6 kg K pr. 100 m²).

Reparation: Udlæg passende lag, udjævn og læg græstørv tilbage. Sørg for at vande tilstrækkeligt. I dybe lunger anvendes Svær SuperMuld.

Fremstilling

BoldMix er fremstillet af specialsand og stabil have- og parkkompost (2-årig madraskompost). Komposten har været udsat for temperaturer over 70°C og er derfor fri for ukrudtsfrø og plantesygdomme.



Tekstur, egenskaber og næringsindhold

Grovsand, %	71,9
Finsand, %	17,5
Silt, %	3,1
Ler, %	2,8
Humus, %	3,0
Vægtfylde, ton/m ³	1,35
Sold, mm	6
Middelkornstørrelse, mm	0,55
Uensformighedstal, D ₆₀ /D ₁₀	4,46
Ukrudt, stk./l	0
Reaktionstal, Rt	7,5
Ledningstal, Lt	1,2
Fosfortal, Pt	3,6
Fosfor total, kg/m ³	0,4
Forfor citratopløst, kg/m ³	0,2
Kaliumtal, Kt	22,6
Kalium total, kg/m ³	0,9
Kalium vandopløst, kg/m ³	0,6
Magnesiumtal, Mgt	8,8
Magnesium total, kg/m ³	0,9
Mangantal, Mgt	2,0
Nitrattal, Nt	23,0
Calciumtal, Cat	140,0
Calcium total, kg/m ³	105,0
Kvælstof total, kg/m ³	1,0
Kvælstof vandopløst, kg/m ³	1,0

Data er et gennemsnit af de sidste 3 analyser

